



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА СКРЕБКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО РАДИАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА

Наименование предприятия _____

Адрес _____

Ф.И.О. контактного лица _____ Должность _____

Телефон _____ Факс _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид предполагаемых работ:

- Новое строительство Реконструкция

1.2. Характер сточных вод:

- Хозяйственно бытовые с.в. Ливневой сток Производственные стоки
 Другое.....

1.3. Существующая конструкция:

- Нет
 Типовой проект №.....

2. Параметры для подбора скребкового оборудования

2.1. Требуемое количествошт.

2.2. Внутренний номинальный диаметр отстойника..... м.

2.3. Гидравлическая глубина отстойника.....м.

2.4. Расход на сточных вод на один отстойник

Минимальный.....м³/ч Средний.....м³/ч Максимальный.....м³/ч


2.5. Расход удаляемого осадка:

Минимальный.....м³/сут Средний.....м³/сут Максимальный.....м³/сут

3. Комплектация

3.1. Материал подводной части:

- AISI 304 (08X18H10) AISI 321 (08X18H10T) AISI 316L (03X16H15M3)
 Углеродистая сталь Другое.....



3.12. Дополнительные сведения:

.....

.....

.....

.....

.....

Ф.И.О. ответственного лица _____ (**подпись** _____)